



FAST SUPERIOR



INSUMO Cinta adhesiva
FUNCIÓN Selladora de cajas





ÁREA DE TRABAJO



Equipo semiautomático para sellado de cajas.





Velocidad de la cinta: 23 m/min.



Panel de control eficaz y fácil de usar.

SEGURIDAD



1. Bajo ninguna circunstancia se recomienda quitar el protector de cuchillos durante el proceso operativo.

2. Área de contacto restringida a cajas; evitar el uso manual.

3. Bajo ninguna circunstancia se recomienda ajustar las guías con el equipo encendido.



ACCIONAMIENTOS



1. Botón de inicio.
2. Llave general.
3. Botón de emergencia.

Observación:

En cualquier procedimiento que requiera ajustes en el equipo, es fundamental pulsar el botón de emergencia para apagarlo.


AGREGADOS




El **agregado** es responsable de almacenar, dispensar y cortar la cinta adhesiva.



Permite **automatizar el proceso**, aumentando la productividad y reduciendo errores manuales.



PASO DE LA CINTA




1. **Inserte la cinta** por el carrete.
2. **Utilice el lado adhesivo** de la cinta para pasarla a través del rodillo en contra de la retracción.
3. **Utilice el lado no adhesivo** de la cinta en la parte inferior para continuar el proceso.
4. **Utilice el lado de la cinta con el adhesivo** para pasarla a través del rodillo avellanado.
5. Inserte completamente **el lado sin pegamento en la guía**.
6. **Finalice pasando la cinta con el lado sin adhesivo** en la parte frontal del rodillo de entrada.



REGULACIÓN

1. Ajuste las **guías superiores**.
2. Ajuste las **guías inferiores**.
3. **Patas ajustables** para regular la altura del equipo.
4. Rotación con **freno mecánico**.



CONSIDERACIONES

- ✓ Verifique el estado del equipo antes de cada uso.
- ✓ Solo operadores capacitados deben manipular el equipo.
- ✓ Mantenga el área de trabajo siempre limpia.
- ✓ Utilice el equipo únicamente para su finalidad.
- ✓ Nunca retire o desactive las protecciones de seguridad del equipo.

